

 Inhaber: Peter Wyss
 Tel.
 052 / 720 96 00

 Speicherstrasse 33a
 Fax
 052 / 720 96 30

 CH 8500 Frauenfeld
 Nat
 079 / 617 31 27

 E-Mail:
 info@aluminiumfensterladen.ch

## Beispiel 1:

#### Fenster mit 2 Läden

- -> Kunde möchte 2 Modellvarianten
- -> Kunde ist an Selbstmontage interessiert



	- Klobenabstand:	<b>18.1</b> cm
Till Till	Kloben:	
	- sind bestehend	X
	- neu montieren	
O .	. Rückhalter:	
	- sind bestehend	X
A VENEZA DE PRODUCTO EN	- neu montieren	
Fassade:	- Mauerwerk, Holz	X
	- Aussendämmung	
	wird renoviert	
Angebot:	- zur Selbstmontage	X
	- inklusive Montage	X

<b>Anzahl</b> Fenster	<b>Breite</b> Lichtmass		<b>Anordnung</b> Anschlagschema		Bemerkungen * Angaben für "weitere"
1	112.0 cm	127.8 cm	2-	* weitere	Offerte mit Modell A und B


# Beispiel 2:

- 2 Fenster mit je 3 Läden
- 2 Kellerfenster mit je 1 Läden
- 1 Kellerfenster mit fest montiertem Laden
- -> Fassade wird renoviert / Selbstmontage









Anzahl	Breite	Höhe	Anordnung	Modell	Bemerkungen
Fenster	Lichtmass	Lichtmass	Anschlagschema	* weitere Seite 3	* Angaben für "weitere"
2	186	128	3LA	A	OG: zwei gleiche Fenster
2	<i>65</i>	51	1R	A	Keller: 1 Fenster 1R / 1 Fenster 1L
1	76	39	1-	A	Keller (Laden mit 2 Haken befestigt)



Inhaber: Peter Wyss Tel. 052 / 720 96 00 Fax 052 / 720 96 30 Speicherstrasse 33a CH 8500 Frauenfeld Nat 079 / 617 31 27 E-Mail: info@aluminiumfensterladen.ch

## Modell A

Der traditionelle Aluminium-Fensterladen mit <u>feststehenden Lamellen</u> Modell A:

Flügelrahmen: 71 x 31 mm Lamellen: 50 x 6 mm

(ab Höhe von 1900mm Verstärkung durch mittige Schraublamelle)

Material:

Stranggepresstes, Aluminium-Hohlkamm-erprofil, vergütet, Zubehör Aluminium.Lamellen mit 1-2 Innenstegen, seitlich in den Rahmen eingebaut.



C/A/C



B/A



## Modell B

Modell B: Der Aluminium-Fensterladen mit beweglichen Lamellen

Flügelrahmen: 71 x 31 mm Lamellen: 50 x 6 mm

(ab Höhe von 1600mm, bzw. Breite von 650 mm ist ein Horizontalfries notwendig)

Material:

Stranggepresstes, Aluminium-Hohlkamm-erprofil, vergütet, Zubehör Aluminium. Die beweglichen Lamellen mit 1-2 Innenstegen sind im Oeffrungswinkel justierbar. Ver-stellhebel aus Aluminium, lackiert.



C/B/C



B/C



#### Modell E

Modell E:  $\frac{\text{Heimatschutz}}{\text{mit komfortabler, arretierbarer Schubstange.}} \\$ 

Flügelrahmen: 71 x 31 mm Lamellen: 100 x 13 mm

(ab Breite 650 mm oder Höhe 2000 mm Modell E/C oder zusätzlicher Querfries)

Material:

Stranggepresstes, Aluminium-Hohlkamm-erprofil, vergütet, Zubehör Aluminium. Die Lamellen mit 2 Innenstegen werden über eine komfortable Schubstange verstellt.



C/E/C



A/C-H



#### Modell E / C

wie Modell E, jedoch wahlweise unten oder oben eine feste <u>Tafelfüllung</u>. (Fenstertüren) Modell E/C:

Flügelrahmen: 71 x 31 mm
Lamellen: 100 x 13 mm
Tafelfüllung: 3 mm mit Querfries

Material:

Stranggepresstes, Aluminium-Hohlkamm-erprofil, vergütet, Zubehör Aluminium. Die Lamellen mit 2 Innenstegen werden über eine komfortable Schubstange verstellt. Gummidichtungen in den Lamellen gegen Mehrpreis.



**ES** 



B/C-H



## Modell C


Modell C: Tafelfüllung: 3 mm mit Querfries

Modell C-H: mit Hohlkammerfüllung


Ausführungen: - C-HV: vertikal

- C-HH: horizontal

- C-HS: 45 Grad



C-H



D

